Mısır Çeşitleri // Bitki Koruma // Dijital

Her adımda yanınızda.

Mısır kataloğu 2024:
Fark yaratan özel geliştirilmiş çözümler

DEKALB Capreno® SC 547 ADENGO® SC 465 LAUDIS® OD 66 CLIMATE FIELDVIEW™ MagicScout

DEĞERLİ ÜRETİCİLERİMİZ:

Bayer, üretim yolculuğunuzun her aşaması için sizlere entegre çözümler sunar. Tüm çözümlerimiz, bir yandan **riskleri minimuma indirirken, veriminizi de en üst düzeye çıkararak** emeklerinizin karşılığını en iyi şekilde almanızı sağlar. Üstelik size sadece ürünler sunmakla da kalmıyoruz: Bayer uzmanları tüm bilgi birikimleri ve tutkularıyla **üretiminizin her aşamasında** sizin yanınızda.

Ekimden hasada kadar bereketli bir sezon dileriz.

ÜRETİMİNİZİN HER AŞAMASINDA DAİMA YANINIZDAYIZ.

DEKALB olarak size en iyi desteği sunmak için portföyümüzü 3 kategoriye ayırdık:

1

MISIR TOHUM ÇEŞİTLERİ
En iyi sonucu elde etmek için DEKALB mısır tohumu çeşitlerini tercih edin. Çeşitlerimiz, üretim koşullarınızda üstün performans sergilemek için geliştirildi.

2

BİTKİ KORUMA
Başarısı kanıtlanmış bitki koruma çözümlerimizle ekimden hasada kadar ürünlerinizi koruyun.

3

DİJİTAL
Kararlarınızı **verilere dayalı gerçek zamanlı** öneriler ve analizlerle destekleyin.

DAİMA YANINIZDAYIZ; BUGÜN VE YARIN.

Siz yeni bir sezona başlarken, biz şimdiden gelecek sezonları düşünüyoruz:

Ürünlerimizin kalitesini sürekli iyileştirmek ve yeni çözümler geliştirmek için önemli kaynaklar ayırıyoruz. Bu sayede kârlı ve sürdürülebilir üretime olanak sağlıyoruz.

2 milyar €'yu
aşkın yatırım

20'yi
aşkın AR-GE merkezi

Yaklaşık
8,000
çalışan

50'yi
aşkın ülke

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ **02-07**

Hoş geldiniz 02-03

İçindekiler 04-05

Entegre portföyümüz hakkında 06-07

1. ADIM: YENİ BİR SEZON **08-13**

Dijital uygulamalar:
FieldView™: İyi hazırlanılmış bir yolculuk. 10-11

MagicScout: Arazinizdeki hastalık ve yabancı otları saniyeler içinde tespit edin! 12-13

2. ADIM: EKİM **14-17**

Daha yüksek kâr için ekim optimizasyonu. 16-17

3. ADIM: BİTKİ KORUMA **18-21**

Bitki koruma ürünleri:
Adengo® SC 465 20

Laudis® OD 66 20

Capreno® SC 547 & 21

4. ADIM: TOHUM ÇEŞİTLERİMİZ 22-44

DKC5709 (ERKENCİ DANE) 24

DKC5685 (ERKENCİ DANE) 25

DKC5812 (ERKENCİ DANE) 26

DKC5911 (ERKENCİ DANE) 27

DKC6050 (ORTA ERKENCİ DANE) 28

DKC6092 (ORTA ERKENCİ DANE) 29

YENİ DKC6131 (ORTA ERKENCİ DANE) 30

DKC6664 (ORTA ERKENCİ DANE) 31

YENİ DKC6625 (ORTA ERKENCİ DANE) 32

DKC6761 (ORTA ERKENCİ DANE) 33

DKC6492 (ORTA ERKENCİ DANE) 34

DKC6715 (ORTA ERKENCİ DANE) 35

DKC6980 (GEÇÇİ DANE) 36

DKC6897 (GEÇÇİ DANE) 37

DKC6919 (GEÇÇİ DANE) 38

YENİ DKC6537 (GEÇÇİ DANE) 39

DKC6777 (SİLAJ 100-105 GÜN) 40

DKC6827 (SİLAJ 100-105 GÜN) 41

YENİ DKC7023 (SİLAJ 105-110 GÜN) 42

DKC7240 (SİLAJ 110-120 GÜN) 43

C955 (SİLAJ 110-120 GÜN) 44

GELECEK YENİLİKLER 46-47

Preceon Yakında Türkiye'de!

ENTEGRE BİR PORTFÖYLE HER ZAMAN YANINIZDAYIZ.



6 HASAT
Doğru zamanı tahmin edin ve hasatta başarıyı yakalayın.

CLIMATE FIELDVIEW™ Prime

5 HASTALIK VE ZARARLI YÖNETİMİ
Bitkilerinize yönelik tüm tehditleri yönetin.

MagicScout

CLIMATE FIELDVIEW™

YOLCULUĞUNUZUN DİJİTAL YOL ARKADAŞI:

FieldView™, sezon boyunca yolculuğunuzun her adımında sizi destekleyecek özelliklere sahiptir.

HER ZAMAN DOĞRU ÇÖZÜM.

Çözümlerimiz, yolculuğunuzda sizi asla yalnız bırakmaz; sezon planlamasından ekime, yabancı otlardan hastalık ve zararlı yönetimine, hasattan bir sonraki sezona kadar her zaman yanınızdayız.



1 PLANLAMA

Geçmiş sezondan çıkarılan dersleri temel alarak yetiştirme koşullarınız için en iyi çeşitlere karar verin.

DEKALB | CLIMATE FIELDVIEW Prime

2 EKİM

Tarlalarınız için en iyi ekim sıklığına karar verin ve eksiksiz mısır yetiştirerek yatırımınızı koruyun.

DEKALB | Gaucho FS 600 | REDIGO M FS 120

3 *YABANCI OT YÖNETİMİ*

Yüksek performanslı bitki koruma ürünlerimiz arasından size en uygun çözümü seçin ve tarlalarınızı yabancı otlardan temizleyin.

ADENGO SC 465 | LAUDIS OD 66 | Capreno SC 547

4 *BİTKİ TAKİBİ VE SU YÖNETİMİ*

Tarlalarınızı uydu tabanlı olarak kontrol edin: Sağlık durumunu izleyin ve nem oranını kontrol edin.

CLIMATE FIELDVIEW Prime

1. ADIM: YENİ BİR SEZON.

TÜM DETAYLARIYLA İYİ PLANLANMIŞ BİR YOLCULUK.

Bir sezon biter, yenisi başlar. Siz de karşılaşabileceğiniz olası zorluklarla baş edebilmek için erkenden hazırlanmaya başlarsınız. Yeni sezon yaklaşırken **çok sayıda kritik karar vermeniz gerekir:**

/// Tarlanıza uygun doğru çeşidi seçmek,
/// En iyi sıklığa karar vermek,
/// Mısırınızı korumak için en uygun bitki koruma çözümlerini tespit etmek,
/// Sezon içerisinde daima yararlanabileceğiniz dijital araca karar vermek...



İYİ HAZIRLANILMIŞ BİR YOLCULUK.

Climate FieldView™ veriye dayalı, kapsamlı bir dijital tarım çözümüdür. Önemli kararlarınızı verilerle desteklemenizi sağlar. **Tohum ve bitki koruma ürünlerinden en iyi şekilde yararlanmanıza** yardımcı olur. Ayrıca sorunları erkenden görüp zamanında müdahale etmenize olanak tanır.



Solda tarla sağlığı haritası, sağda ise ürün su kullanımı haritasını görüyorsunuz. Doğru kararı verebilmek için her iki haritada bulunan verileri karşılaştırmanız gerekir. FieldView™ kullanışlı arayüzü ve yan yana görselleştirme özelliği sayesinde size rahat karşılaştırma imkanı sunar.

Ekimden sonra, Tarla Sağlığı Haritaları ile mısırınızın gelişimini izleyebilirsiniz. Kırmızı alanların gübre eksikliğine mi yoksa bitkinin çıkmamasına mı bağlı olduğunu değerlendirebilirsiniz.



Ürün Su Kullanımı Haritaları ile mahsullerinizin su kullanımını takip edebilir ve sulama takviminizi düzenleyebilirsiniz.

Bitki Örtüsü Haritası özelliği en iyi hasat zamanını belirlemenize yardımcı olur. Bitki Örtüsü Haritası yeşilden kahverengiye dönerse mahsul döngüsünün tamamlandığına işaret ediyor demektir.

Mobil cihazınıza indirmek için lütfen karekodu okutun!

ARAZİNİZDEKİ HASTALIK VE YABANCI OTLARI SANİYELER İÇİNDE TESPİT EDİN!

Tarlanızda sezon boyunca herhangi bir yabancı ot veya hastalıkla karşılaştığınız zaman hızlıca müdahale etmelisiniz. MagicScout ile hastalık ve yabancı otların tespitini yapmak çok kolay.

MagicScout, mobil cihazınızın kamerası ile arazinizdeki yabancı ot ve hastalıkları hızlı bir şekilde teşhis etmenize olanak sağlayan ücretsiz bir mobil uygulamadır. MagicScout ile arazinizdeki yabancı otları veya mahsulünüzdeki hastalıkları saniyeler içinde teşhis edebilirsiniz. Tüm bunları yaparken zamandan tasarruf edebilir ve kolayca karar alabilirsiniz. Üstelik internet bağlantısına ihtiyaç duymadan.

MagicScout ile hastalık ve yabancı ot kontrolü parmaklarınızın ucunda

// **Sorunları tanımlayın:** Entegre görüntü tanıma ile yabancı otları ve hastalıkları hızlı ve kolay bir şekilde tanımlayabilirsiniz. Saniyeler içinde arazinizdeki hasarın nedenlerini öğrenebilirsiniz. Üstelik internet bağlantısına ihtiyaç duymadan.

// **Hava durumu:** Agriweather 2.0 ile artık ürünlerinizin nasıl geliştiğini ve onları neyin strese soktuğunu daha iyi anlayabilirsiniz. MagicScout sizin için ideal ilaçlama pencerelerini hesaplar ve yakın geçmişe ait hava durumu verilerinin analizini sunar.

// **Tarla profili oluşturun:** MagicScout tarlanız için bir profil oluşturur. Böylece tarlanızla ilgili kayıtlı bilgilere sahip olursunuz. “Son birkaç yıldır bu noktada bu yabancı ot var mıydı?” veya “Tarlamdaki stres faktörleri nelerdir?” gibi sorular artık geçmişte kaldı.

Yabancı Ot

Hastalık

Mobil cihazınıza indirmek için lütfen karekodu okutun!

2. ADIM: EKİM

GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ YAPIN.

Yolculuğunuza başlarken, mahsulleriniz için geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilecek aksiliklerden kaçınmak çok önemlidir. Güçlü bir başlangıç için iki şey gerekir: **Tarla mükemmel durumda olmalıdır;** tohumların hızlı ve sağlam bir şekilde **büyüyebilmesi için ise optimum koşullara** ihtiyaç vardır.

Bu kritik hedeflere ulaşmanıza yardımcı olacak ve üretim sezonuna başarılı bir başlangıç yapmanızı sağlayacak ekim sıklığı ve tohum ıslahı da dâhil olmak üzere ürün ve hizmetlerimizle Dekalb farkını yaşayın.

DAHA YÜKSEK KÂR İÇİN EKİM OPTİMİZASYONU.

ÇEŞİTLERİMİZİN YOLCULUĞU

Bayer olarak, her sezon sonunda bir sonraki sezona daha iyi hazırlanmak adına mısır ile ilgili tüm birimler bir araya gelerek sezon değerlendirmesi yaparız. Amacımız geçmiş sezonların da tecrübesi ile gelecekte üreticilerimizin birim alandan maksimum verim almasını sağlamak ve bunu sürdürebilir kılmaktır. Bu amaç doğrultusunda gelen tüm talepler Bayer'in tecrübeli ekipleriyle değerlendirilir ve yeni çeşit tavsiyeleri ortaya çıkar.

Daha sonra aday çeşitler, mısır tarımının yapıldığı lokasyonlarda Bayer ekipleri tarafından tüm bilgi birikimi ve yüksek teknolojik ekipmanlar ile birlikte farklı sıklıklarda ekilir ve hasadı yapılır. Çıkan bilgiler ışığında ticari olacak bir çeşidin; hangi toprak koşulunda, hangi sıklıkta, hangi bakım koşulları (sulama, gübreleme vb.) ile birim alandan maksimum verim alabileceği sorularının cevaplarını bu arazilerden toplarız.

Elde ettiğimiz bilgiler ile birlikte siz değerli üreticilerimizin sezon başından sonuna kadar yanınızdayız ve tüm sorularınıza yanıt vermek için buradayız.



Bayer olarak, tarlanızın potansiyelinden en iyi şekilde faydalanabilmenizi sağlamak istiyoruz. Böylece arazinizdeki farklı toprak verimliliklerini belirleyerek, farklı sıklıklarda ekim yapabilirsiniz.

Kaynaklarınızı optimize etmek için yüksek verimli parsellerde ekim yoğunluğunu artırabilir, daha az verimli parsellerde ise azaltabilirsiniz. Böylece her parselden elde edeceğiniz kazancı arttırmış olursunuz.

HER TARLAYA AYRI SIKLIK.

DEKALB® SMART ile bilime dayalı, çeşide özgü, tarlaya özel ekim sıklığı tavsiyesi alırsınız.

Size en uygun ideal mısır çeşidi ve sıklık önerisini Dekalb web sitesinde - Dekalb Smart alanında deneyimleyebilirsiniz.

Ardından yatırımınızın tüm potansiyelini açığa çıkarmak için tarlaya özgü bir ekim sıklığı önerisi alacaksınız.

MAKSİMUM VERİME ULAŞMAK İÇİN OPTİMUM SIKLIK.

Aynı tohum çeşidi, farklı tarla koşullarında farklı sıklıklarda ekildiğinde farklı tepkiler verecektir. DEKALB® SMART sayesinde, çeşidinize ve tarlalarınıza göre ihtiyaçlarınıza uygun tavsiyelerde bulunabiliriz.



BU SIKLIK ÖNERİSİ, TARLANIZIN GERÇEK POTANSİYELİNE ULAŞMANIZA YARDIMCI OLUR.*

*Kaynak: DEKALB® Teknoloji Merkezi verileri, Bayer kurum içi denemeleri, Avrupa, 2021. Standart bölgesel yoğunluk ile DEKALB® ekim tavsiyesi arasındaki karşılaştırma.

Bu kılavuzdaki bilgiler de dâhil olmak üzere Bayer veya çalışanları veya temsilcileri tarafından ürünlerle ilgili sözlü veya yazılı olarak verilen tüm bilgiler iyi niyetle verilmiştir ancak Bayer'in söz konusu ürünlerin performansı veya uygunluğu açısından garanti verdiği anlamına gelmez; bunlar yerel iklim koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bayer, bu tür bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece, bu bilgiler Bayer ile yapılan herhangi bir sözleşmenin parçası olmayacaktır.

3. ADIM: BİTKİ KORUMA

BAŞARIYA GİDEN YOLDA ENGELLERİ AŞIN.

Her sezon hastalık, zararlı ve yabancı otlar gibi sayısız engelle karşılaşırsınız. Bunların hepsi başarılı bir yolculuğa engel olabilir. Sezonun farklı dönemlerinde bitkilerinizin güvenliğini sağlamak ve mahsullerinizi **her aşamada koruma altına almak** üzere tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz.

Yabancı otlar, mısır bitkisinin ilk evrelerinde sağlıklı gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden tarlalarınızı yabancı otlardan temizlemek oldukça önemlidir. Tarlanızdaki yabancı ot türleri ürün rotasyonuna, toprak yönetimine (toprak işlemeli, azaltılmış toprak işlemeli, toprak işlemesiz) ve ekim zamanına göre değişiklik gösterir.

Tüm bu değişkenlere karşı mısırınızdan maksimum verimi almanız için, Bayer size etkili ve güvenilir yabancı ot mücadelesi sunar.

TEHDİTLERİN ÖTESİNDE BAŞARI SİZİ BEKLİYOR.

ADENGO® SC 465

Adengo® SC 465 iki farklı aktif maddenin mükemmel uyumuna sahiptir. Dünya genelinde 85'ten fazla yabancı ot türünde etkilidir.

// Sezon boyunca yabancı ot kontrolü
// Çıkış öncesi ve çıkış sonrası esnek kullanım
// Çıkmış ve çıkacak olan dar ve geniş yapraklı otlarda etkili
// Farklı ekim sistemlerine uygun
// Düşük doz teknolojisi

İt üzümü
(Solanum nigrum)

Darıcan
(Echinochloa crus-galli)

Sirken
(Chenopodium album)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu
(Amaranthus retroflexus)

Şeytan elması
(Datura stramonium)

LAUDIS® OD 66

Laudis® OD 66 mısırın 2-8 yapraklı ve yabancı otların gelişiminin hızlı olduğu 2-6 yapraklı dönemlerinde, çıkış sonrası uygulanır.

// Hızlı ve hemen görülen etki
// Yüksek bitki güvenliği
// Güçlü molekül yapısı ile daha fazla yabancı ot kontrolü
// Gelişmiş formülasyon teknolojisi
// Köklerden yapraklara kadar yabancı ota hızlı etki

İt üzümü
(Solanum nigrum)

Darıcan
(Echinochloa crus-galli)

Domuz Pıtrağı
(Xanthium strumarium)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu
(Amaranthus retroflexus)

Şeytan elması
(Datura stramonium)

Capreno® SC 547 verimlilik için kritik olan erken dönemde uygulanır. Mısır bitkisinde yabancı ot baskısını engelleyerek verimin artmasına katkı sağlar.

// Yabancı otların erken döneminde kullanım
// Tek uygulama ile yabancı otlarla başarılı mücadelede
// Uzun süreli yabancı ot kontrolü
// Mısır üzerinde herhangi fitotoksik etki bırakmaz

İt üzümü
(Solanum nigrum)

Darıcan
(Echinochloa crus-galli)

Sirken
(Chenopodium album)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu
(Amaranthus retroflexus)

Şeytan elması
(Datura stramonium)

// Lütfen en güncel etiket bilgilerine ulaşmak için Bayer Crop Science Türkiye web sitesini ziyaret edin.
// Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

MISIR HERBİSİT PORTFÖYÜMÜZ.



4. ADIM: TOHUM ÇEŞİTLERİMİZ

DEKALB
DEKALB
DEKALB

DKC5709

Hızlı rutubet atma ve yüksek adaptasyon özelliğine sahip serin bölgelerde ana ürün ekimlerine uygun erkenci danelik mısır tohumu

OLUM GRUBU: FAO500

42-45
dane/uzunluk

16-18
dane/genişlik

TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●○○
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●○○
Dane kalitesi	●●●●●○○○○
Rutubet atma	●●●●●●●●●
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●●
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●●●○○
Hasatta yeşil kalma	●●●●●○○○○

AVANTAJLAR

Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.

Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.

Adaptasyon
Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.

Rutubet Atma
Bitki fizyolojik oluşumunu tamamladıktan sonra dane rutubetinin çok hızlı atılmasıyla, hasadınızı öne çekin.

EKİME UYGUN BÖLGELER



DKC5685

Serin bölgelerde ana ürün ekimlerine uygun yeni nesil erkenci danelik mısır tohumu

OLUM GRUBU: FAO500

40-44 dane/uzunluk

16-20 dane/genişlik

TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●○○○○
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●○○
Dane kalitesi	●●●●●●●○○
Rutubet atma	●●●●●●●●●
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●●
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●○○○○
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	●●●●●●●○○
Hasatta yeşil kalma	●●●●●●●○○

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR

Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.

Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.

Adaptasyon
Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.

Rutubet Atma
Bitki fizyolojik oluşumunu tamamladıktan sonra dane rutubetinin çok hızlı atılmasıyla, hasadınızı öne çekin.

EKİME UYGUN BÖLGELER



DKC5812

Serin bölgelerde ana ürün ekimlerine uygun yeni nesil erkenci danelik mısır tohumu

OLUM GRUBU: FAO500

40-44 dane/uzunluk

16-20 dane/genişlik

TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●○○
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●○○
Dane kalitesi	●●●●●●●○○
Rutubet atma	●●●●●●●○○
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●●
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●●●○○
Hasatta yeşil kalma	●●●●●○○○○

AVANTAJLAR

Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.

Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.

Adaptasyon
Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.

Rutubet Atma
Bitki fizyolojik oluşumunu tamamladıktan sonra dane rutubetinin çok hızlı atılmasıyla, hasadınızı öne çekin.

EKİME UYGUN BÖLGELER



DKC5911

Gösterişli bitki yapısı ve mükemmel koçan ucu doldurma özelliği ile sıcak bölgelerde ikinci ürün ekimlerine uygun danelik mısır tohumu

OLUM GRUBU: FAO500

36-40 dane/uzunluk

16-18 dane/genişlik

TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●○○
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●●
Dane kalitesi	●●●●●●●○○
Rutubet atma	●●●●●●●●●
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●●
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●○○○○
Hasatta yeşil kalma	●●●●●●●○○

AVANTAJLAR

Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.

Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.

Adaptasyon
Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.

Rutubet Atma
Bitki fizyolojik oluşumunu tamamladıktan sonra dane rutubetinin çok hızlı atılmasıyla, hasadınızı öne çekin.

EKİME UYGUN BÖLGELER



DKC6050

Serin bölgelerde ana ürün, sıcak bölgelerde ikinci ürün ekimlerine uygun, erkenci olum grubunda danelik mısır tohumu

OLUM GRUBU: FAO500

40-42
dane/uzunluk

16-18
dane/genişlik

TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●○○
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●●
Dane kalitesi	●●●●●●●●●
Rutubet atma	●●●●●●●○○
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●●
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●●●○○
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	●●●●●●●○○
Hasatta yeşil kalma	●●●●●●●●●

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR

Dane Kalitesi
Yüksek hektolitre ağırlığı ile yüksek verimi birleştiren mısır tohumu.

Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.

Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.

Güçlü Kök ve Gövde Yapısı
Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

Sıcak Stresi Toleransı
Yüksek sıcaklık gibi olumsuz şartlara toleransı çok yüksektir.

EKİME UYGUN BÖLGELER



DKC6092

Çok yüksek dane kalitesiyle serin bölgelerde ana ürün, sıcak bölgelerde ikinci ürün ekimlerine uygun yeni nesil danelik mısır tohumu

OLUM GRUBU: FAO500

40-42 dane/uzunluk

16-18 dane/genişlik

TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●●●
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●●
Dane kalitesi	●●●●●●●●●
Rutubet atma	●●●●●●●○○
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●●
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●●●○○
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	●●●●●●●○○
Hasatta yeşil kalma	●●●●●●●○○

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR

Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.

Dane Kalitesi
Yüksek hektolitre ağırlığı ile yüksek verimi birleştiren mısır tohumu.

Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.

Güçlü Kök ve Gövde Yapısı
Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

Sıcak Stresi Toleransı
Yüksek sıcaklık gibi olumsuz şartlara toleransı çok yüksektir.

EKİME UYGUN BÖLGELER



DKC6131

Yüksek dane kalitesi ve yüksek hektolitre ile serin bölgelerde ana ürün ekimlerine uygun erkenci mısır tohumu

OLUM GRUBU: FAO600

36-38 dane/uzunluk

16-18 dane/genişlik

TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	7/10
Kök/gövde yapısı	8/10
Dane kalitesi	9/10
Rutubet atma	7/10
Sıcak stresi toleransı	7/10
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	8/10
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	8/10
Hasatta yeşil kalma	8/10

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR

Dane Kalitesi
Yüksek hektolitre ağırlığı ile yüksek verimi birleştiren mısır tohumu.

Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.

Güçlü Kök ve Gövde Yapısı
Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
			Ana Ürün Dane								

DKC6664

Serin bölgelerde ana ürün, sıcak bölgelerde ikinci ürün ekimlerine uygun danelik mısır tohumu

OLUM GRUBU: FAO500

40-42 dane/uzunluk

20-22 dane/genişlik

TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●●●
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●○○
Dane kalitesi	●●●●●●●○○
Rutubet atma	●●●●●●●○○
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●●
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●●●○○
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	●●●●●●●○○
Hasatta yeşil kalma	●●●●●●●●●

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR

Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.

Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.

Adaptasyon
Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.

Sıcak Stresi Toleransı
Yüksek sıcaklık gibi olumsuz şartlara toleransı çok yüksektir.

EKİME UYGUN BÖLGELER



DKC6625

Çok yüksek verim potansiyeliyle serin bölgelerde ana ürün, sıcak bölgelerde ikinci ürün ekimlerine uygun danelik mısır tohumu

OLUM GRUBU: FAO700

40-42 dane/uzunluk

20-22 dane/genişlik

TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●●●
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●○○
Dane kalitesi	●●●●●●●○○
Rutubet atma	●●●●●●●○○
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●○○
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●●●○○
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	●●●●●●●○○
Hasatta yeşil kalma	●●●●●●●●●

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR

Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.

Adaptasyon
Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.

Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.

Sıcak Stresi Toleransı
Yüksek sıcaklık gibi olumsuz şartlara toleransı çok yüksektir.

EKİME UYGUN BÖLGELER



DKC6761

Toprak kaynaklı hastalıklara (fusarium) toleransıyla hastalık bulunan bölgelerde verimde fark atan yeni jenerasyon ana ürün danelik mısır tohumu

OLUM GRUBU: FAO600

36-42 dane/uzunluk

16-18 dane/genişlik

TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●●○
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●●
Dane kalitesi	●●●●●●●●●
Rutubet atma	●●●●●●●●●
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●○
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●●●●●
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	●●●●●●●●●
Hasatta yeşil kalma	●●●●●●●●●

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR

Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.

Dane Kalitesi
Yüksek hektolitre ağırlığı ile yüksek verimi birleştiren mısır tohumu.

Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.

Kök Hastalığı (Fusarium) Toleransı
Özellikle kök hastalıklarından (Fusarium) ürününüzü koruyarak veriminizi ve kazancınızı yükseltin.

Güçlü Kök ve Gövde Yapısı
Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık

Ana Ürün Dane

DKC6492

Olum grubuyla ekim zamanında esneklik sağlayan, yüksek dane kalitesine sahip hem danelik hem de silajlık ekime uygun mısır tohumu

OLUM GRUBU: FAO650

36-42
dane/uzunluk

16-18
dane/genişlik

TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	7/9
Kök/gövde yapısı	9/9
Dane kalitesi	9/9
Rutubet atma	9/9
Sıcak stresi toleransı	9/9
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	5/9
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	7/9
Hasatta yeşil kalma	7/9

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR

Dane Kalitesi
Yüksek hektolitre ağırlığı ile yüksek verimi birleştiren mısır tohumu.

Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.

Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.

Güçlü Kök ve Gövde Yapısı
Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
		Ana Ürün Dane									

DKC6715

Çok yüksek hektolitre ağırlığı ve dane kalitesi ile mükemmel verim potansiyeline sahip ana ürün danelik mısır tohumu

OLUM GRUBU: FAO700

44-48 dane/uzunluk

16-20 dane/genişlik

TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●○○○○
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●●
Dane kalitesi	●●●●●●●●●
Rutubet atma	●●●●●●●●●
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●○○
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●●●○○
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	●●●●●●●●●
Hasatta yeşil kalma	●●●●●○○○○

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR

Dane Kalitesi
Yüksek hektolitre ağırlığı ile yüksek verimi birleştiren mısır tohumu.

Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.

Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.

Güçlü Kök ve Gövde Yapısı
Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

Kök Hastalığı (Fusarium) Toleransı
Özellikle kök hastalıklarından (fusarium) ürününüzü koruyarak veriminizi ve kazancınızı yükseltin.

EKİME UYGUN BÖLGELER



DKC6980

Çok yüksek verim potansiyeline sahip hem danelik hem de silajlık ekime uygun mısır tohumu

OLUM GRUBU: FAO700

42-44 dane/uzunluk

20-22 dane/genişlik

TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●●●
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●●
Dane kalitesi	●●●●●●●○○
Rutubet atma	●●●●●●●○○
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●●
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●●●○○
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	●●●●●●●○○
Hasatta yeşil kalma	●●●●●●●●●

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR

Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.

Adaptasyon
Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.

Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.

Sıcak Stresi Toleransı
Yüksek sıcaklık gibi olumsuz şartlara toleransı çok yüksektir.

Güçlü Kök ve Gövde Yapısı
Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık

Ana Ürün Dane

DKC6897

Gösterişli bitki yapısı ve mükemmel koçan ucu doldurma özelliğine sahip danelik mısır tohumu

OLUM GRUBU: FAO600

40-42
dane/uzunluk

20-22
dane/genişlik

TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●○○○○
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●●
Dane kalitesi	●●●●●○○○○
Rutubet atma	●●●●●○○○○
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●●
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●○○○○
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	●●●●●●●○○
Hasatta yeşil kalma	●●●●●●●●●

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR

Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.

Adaptasyon
Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.

Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.

Sıcak Stresi Toleransı
Yüksek sıcaklık gibi olumsuz şartlara toleransı çok yüksektir.

Güçlü Kök ve Gövde Yapısı
Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık

Ana Ürün Dane

DKC6919

Yüksek verim ve yüksek adaptasyon kabiliyetine sahip ana ürün danelik mısır tohumu

OLUM GRUBU: FAO700

42-44
dane/uzunluk

20-22
dane/genişlik

TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●●●
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●●
Dane kalitesi	●●●●●●●○○
Rutubet atma	●●●●●●●○○
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●●
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●○○○○
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	●●●●●●●○○
Hasatta yeşil kalma	●●●●●●●○○

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR

Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.

Adaptasyon
Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.

Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.

Sıcak Stresi Toleransı
Yüksek sıcaklık gibi olumsuz şartlara toleransı çok yüksektir.

Güçlü Kök ve Gövde Yapısı
Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık

Ana Ürün Dane

DKC6537

Yüksek verim ve zorlu koşullara adaptasyon kabiliyetine sahip yenilikçi mısır tohumu

OLUM GRUBU: FAO600

38-40 dane/uzunluk

18-20 dane/genişlik

TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●●○
Kök/gövde yapısı	●●●●●●○○○
Dane kalitesi	●●●●●●●●●
Rutubet atma	●●●●●●●○○
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●○
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●●●○○
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	●●●●●●●○○
Hasatta yeşil kalma	●●●●●●●●○

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR

Dane Kalitesi
Yüksek hektolitre ağırlığı ile yüksek verimi birleştiren mısır tohumu.

Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.

Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.

Sıcak Stresi Toleransı
Yüksek sıcaklık gibi olumsuz şartlara toleransı çok yüksektir.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
		Ana Ürün Dane									

DKC6777

Gösterişli bitki ve koçan yapısıyla hem yaş hem de silaj veriminde öne çıkan, süt veriminde artış hedefleyen işletmelere uygun silajlık mısır tohumu

OLUM GRUBU: FAO700

42-44 dane/uzunluk

14-16 dane/genişlik

TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	7/9
Kök/gövde yapısı	7/9
Sıcak stresi toleransı	9/9
Koçan yapısı	9/9
Hasat görüntüsü	9/9
Yaş verim	9/9
Silaj kalitesi	9/9

Çıkış sonrası silaj olum süresi 100-105 gün

AVANTAJLAR

Nişasta (Enerji)
Mısır silajının ana enerji kaynağı danede bulunan nişastadan gelir. İneklerin enerjiden faydalanabilmesi için daneler mutlaka parçalanmalıdır.

Sindirilebilirlik
DEKALB, silajlık mısır ıslah çalışmalarında nişasta (enerji) ve sindirilebilirliğe odaklanarak süt veriminin arttırılmasını hedefler. En uygun sindirilebilirlik için doğru hasatla beraber nişasta ve selüloz ineklere dengeli bir biçimde verilmelidir.

Süt Verimliliği
Doğru silaj hasadı ile silaj kalite değerlerinizi arttırarak sütün verim ve kalitesini arttırın.

Yaş Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.

Silaj Verimi
Hasadınızı en uygun kuru madde oranı olan %28-32 aralığında yaparak (süt çizgizi ½ oranına geldiğinde silaj ve süt veriminizi arttırın.

EKİME UYGUN BÖLGELER

Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
		Ana Ürün			2. Ürün						

Güçlü Kök ve Gövde Yapısı
Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

DKC6827

Gösterişli bitki yapısı ve yüksek dane kaliesi ile süt veriminde artış hedefleyen işletmelere uygun silajlık mısır tohumu

OLUM GRUBU: FAO700

42-44 dane/uzunluk

14-16 dane/genişlik

TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●○○○○
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●○○
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●○○
Koçan yapısı	●●●●●●●○○
Hasat görüntüsü	●●●●●●●●●
Yaş verim	●●●●●●●○○
Silaj kalitesi	●●●●●●●●●

Çıkış sonrası silaj olum süresi 100-105 gün

AVANTAJLAR

Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.

Adaptasyon
Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.

Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.

Sıcak Stresi Toleransı
Yüksek sıcaklık gibi olumsuz şartlara toleransı çok yüksektir.

Güçlü Kök ve Gövde Yapısı
Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

EKİME UYGUN BÖLGELER



DKC7023

Gösterişli bitki ve koçan yapısıyla silaj kalitesiyle öne çıkan, süt veriminde artış hedefleyen işletmelere uygun silajlık mısır tohumu

OLUM GRUBU: FAO700

36-38 dane/uzunluk

16-18 dane/genişlik

TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●●○
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●●
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●○
Koçan yapısı	●●●●●●●●●
Hasat görünümü	●●●●●●●●●
Yaş verim	●●●●●●●○○
Silaj kalitesi	●●●●●●●●●

Çıkış sonrası silaj olum süresi 100-105 gün

AVANTAJLAR

Sindirilebilirlik
DEKALB, silajlık mısır ıslah çalışmalarında nişasta (enerji) ve sindirilebilirliğe odaklanarak süt veriminin arttırılmasını hedefler. En uygun sindirilebilirlik için doğru hasatla beraber nişasta ve selüloz ineklere dengeli bir biçimde verilmelidir.

Silaj Verimi
Hasadınızı en uygun kuru madde oranı olan %28-32 aralığında yaparak (süt çizgizi ½ oranına geldiğinde silaj ve süt veriminizi arttırın.

Süt Verimliliği
Doğru silaj hasadı ile silaj kalite değerlerinizi arttırarak sütün verim ve kalitesini arttırın.

Nişasta (Enerji)
Mısır silajının ana enerji kaynağı danede bulunan nişastadan gelir. İneklerin enerjiden faydalanabilmesi için daneler mutlaka parçalanmalıdır.

EKİME UYGUN BÖLGELER



DKC7240

Çok yüksek yaş verim potansiyeliyle beraber doğru hasatla silaj verimiyle de öne çıkan silajlık mısır tohumu

OLUM GRUBU: FAO700+

42-44 dane/uzunluk

14-16 dane/genişlik

TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●○○
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●●
Sıcak stres toleransı	●●●●●●●●●
Koçan yapısı	●●●●●●●●●
Hasat görüntüsü	●●●●●●●●●
Hasat penceresi	●●●●●●●○○
Yaş verim	●●●●●●●●●
Silaj kalitesi	●●●●●●●○○

Çıkış sonrası silaj olum süresi 110-120 gün

AVANTAJLAR

Yaş Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.

Silaj Verimi
Hasadınızı en uygun kuru madde oranı olan %28-32 aralığında yaparak (süt çizgizi ½ oranına geldiğinde silaj ve süt veriminizi arttırın.

Güçlü Kök ve Gövde Yapısı
Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

Sindirilebilirlik
DEKALB, silajlık mısır ıslah çalışmalarında nişasta (enerji) ve sindirilebilirliğe odaklanarak süt veriminin arttırılmasını hedefler. En uygun sindirilebilirlik için doğru hasatla beraber nişasta ve selüloz ineklere dengeli bir biçimde verilmelidir.

Süt Verimliliği
Doğru silaj hasadı ile silaj kalite değerlerinizi arttırarak sütün verim ve kalitesini arttırın.

EKİME UYGUN BÖLGELER



C955

Çok yüksek yaş verim potansiyeline sahip, uzun boyu ve güçlü kök gövde yapısıyla dikkatleri üzerine çeken silajlık mısır tohumu

OLUM GRUBU: FAO700+

42-45 dane/uzunluk

16-18 dane/genişlik

TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●○○○○
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●●
Sıcak stres toleransı	●●●●●●●●●
Koçan yapısı	●●●●●○○○○
Hasat görüntüsü	●●●●●●●●●
Hasat penceresi	●●●●●●●●●
Yaş verim	●●●●●●●●●
Silaj verimi	●●●●●●●○○

Çıkış sonrası silaj olum süresi 110-120 gün

AVANTAJLAR

Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.

Güçlü Kök ve Gövde Yapısı
Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
			Ana Ürün Dane								



PRECEON®
SMART CORN SYSTEM

PRECEON YAKINDA TÜRKİYE'DE!

Mısır dünyadaki en önemli mahsullerden biridir. Ancak bu en önemli mahsulü yetiştirenler çeşitli zararlılardan, iklim koşullarına kadar bambaşka sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Bir yandan da son hızla artan dünya nüfusunun daha fazla gıda ve enerjiye olan ihtiyacı devam ederken bunun en sürdürülebilir şekilde yapılması gereriyor. Tüm bu sorunları çözmek için mısır yetiştiricilerinin girdileri optimize etmesi ve aynı zamanda verim potansiyelini ve kârlılığını en yüksek seviyeye çıkarmaları gerekiyor. İşte bu çok büyük ve zorlu bir görev.

Ve işte bu sorunlar için Bayer Preceon®'u geliştirdi.

PRECEON® NEDEN MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİNİ DEĞİŞTİRECEK?



Kısa ve uzun mısır yetiştiriciliğindeki farklar

MISIR TARIMINDA TAM POTANSİYEL



// Hasat esnekliği sayesinde yüksek silaj kalitesi

// Uzun süreli yeşil kalabilme

// Yatmaya karşı yüksek dayanıklılık

// Daha efektif uygulama

// Yüksek ekim sıklığı ile yüksek verim potansiyeli

Mısır Çeşitleri // Bitki Koruma // Dijital

DEKALB VERİM HATTI
444 94 49

BAYER

DEKALB

DEKALB® tescilli bir Bayer Grup markasıdır.

/dekalbturkiye

www.dekalb.com.tr